

L'INTRAPPOLAMENTO DI PERSONE ALL'INTERNO DI UN ASCENSORE DEVE SEMPRE ESSERE SEGNALATO RAPIDAMENTE



BLOCCO ASCENSORE

DALL'INTERNO DELLA CABINA

DALL'ESTERNO DELLA CABINA

INTERVENTO

ATTRAVERSO L'APPOSITO SISTEMA DI ALLARME COLLEGATO AL TELEFONO DELL'EMERGENZA COMUNICANDO IL NUMERO DELL'IMPIANTO

- MANTENERE LA CALMA
- TRANQUILLIZZARE LE PERSONE INTRAPPOLATE
- ATTENDERE L'INTERVENTO DEGLI ADDETTI

DANDO L'ALLARME AL N° 7777 COMUNICANDO IL NUMERO DELL'IMPIANTO

- MANTENERE LA CALMA
- TRANQUILLIZZARE LE PERSONE INTRAPPOLATE
- ATTENDERE L'INTERVENTO DEGLI ADDETTI

ADDETTO ALLE COMUNICAZIONI DI EMERGENZA

NEL NORMALE ORARIO DIURNO

- CHIAMA L'ASCENSORISTA PRESENTE O REPERIBILE E LA GUARDIA GIURATA
- COMUNICA I NUMERI DEGLI IMPIANTI CON PERSONE BLOCCATE
- AVVISA L'U.O. TECNICO PATRIMONIALE
- TRANQUILLIZZA TELEFONICAMENTE LE PERSONE INTRAPPOLATE NEGLI ASCENSORI

IN ORARIO NOTTURNO O FESTIVO IN CASO DI PERSONE INTRAPPOLATE

- CHIAMA L'ASCENSORISTA REPERIBILE
- RICHIEDE UN INTERVENTO URGENTE SPECIFICANDO CHE OCCORRE LIBERARE DELLE PERSONE INTRAPPOLATE
- COMUNICA I NUMERI DEGLI IMPIANTI CON PERSONE BLOCCATE
- CHIAMA LA GUARDIA GIURATA
- PER L'EFFETTUAZIONE DELLA "MANOVRA A MANO"
- AVVISA IL COORDINATORE EMERGENZA
- TRANQUILLIZZA TELEFONICAMENTE LE PERSONE INTRAPPOLATE NEGLI ASCENSORI

CHIAMATE DA EFFETTUARE SU RICHIESTA DEL COORDINATORE DELL'EMERGENZA

- VIGILI DEL FUOCO TEL.115
- UTILIZZARE L'APPOSITO TESTO PREDISPOSTO
- TUTTE QUELLE RICHIESTE DAL COORDINATORE E DALL'UNITA' DI CRISI
- REGISTRA LE TELEFONATE

COORDINATORE DELL'EMERGENZA

VALUTAZIONE - DECISIONE SUL LIVELLO DI GRAVITA'

VERIFICA IL BUON ESITO DELLE OPERAZIONI DI SALVATAGGIO

VICEVERSA, ORDINA LA CHIAMATA AI VV. F.

REDIGE IL RAPPORTO DI INTERVENTO

GRUPPO OPERATIVO

ASCENSORISTA

PROVVEDE A LIBERARE LE PERSONE INTRAPPOLATE

RIPORTA L'IMPIANTO ALLE NORMALI CONDIZIONI DI ESERCIZIO

ALTRIMENTI PROCEDE ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO

PREDISPONE LE SEGNALAZIONI DI "IMPIANTO FUORI ESERCIZIO"

GUARDIA GIURATA

IN ORARIO NOTTURNO O FESTIVO SOLO IN CASO DI PERSONE INTRAPPOLATE

PROVVEDE DIRETTAMENTE AD ATTUARE LA "MANOVRA A MANO"

PROCEDE ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO

PREDISPONE LE SEGNALAZIONI DI "IMPIANTO FUORI ESERCIZIO"

COLLABORA ATTIVAMENTE CON L'ASCENSORISTA E CON I VV.F.