

Pagina 1 di 1	AZ. OSPEDALIERA FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO MILANO Servizio di Prevenzione e Protezione
---------------	--

Emissione: 28.11.1999	<b>PROCEDURA N. 50</b>
Aggiornamento: 27.9.2001	<b>NORME DI PREVENZIONE NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI BIOLOGICI SOLIDI</b>
Destinatari	Tutto il Personale dell'azienda.

#### ◀ RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

Linee Guida Regione Lombardia 09/03/1998

D.Lgs.22/1997

D. Lgs. 626/1994

Decreto Ministero Sanità 28/09/1990

Linee guida ministero della Sanità 16/09/1989

Decreto Ministero dell'Ambiente 25/05/1989

#### ◀ RIFIUTI SPECIALI INFETTI O POTENZIALMENTE INFETTI

**Devono essere considerati Rifiuti Speciali Infetti o Potenzialmente tali:**

- rifiuti derivanti da medicazioni
- rifiuti derivanti da medicazioni
- sonde, cateteri e sistemi di drenaggio
- aghi, bisturi, siringhe
- filtri per emodialisi
- gessi sporchi di sangue o altri liquidi biologici
- provette e contenitori di materiale biologico
- bicchieri e stoviglie monouso impiegati da pazienti ricoverati in reparti infettivi
- guanti e dispositivi di protezione individuale, usati (mascherine, camici monouso, cuffie, sovrascarpe, ecc.)
- lenzuola monouso
- rifiuti di laboratorio (pipette, vetrini, terreni di coltura, provette, ecc.)
- tutti i rifiuti provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive
- liquidi biologici e tutti i materiali venuti a contatto con liquidi biologici.

#### ◀ PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI RACCOLTA - TRATTAMENTO - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI INFETTI O POTENZIALMENTE INFETTI

##### Raccolta

- Il personale che opera nelle diverse fasi del ciclo di raccolta dei rifiuti deve essere informato della pericolosità degli stessi e deve essere dotato degli idonei dispositivi di protezione individuale. (guanti monouso o guanti da lavoro, secondo i casi).

- ❑ Tutti le diverse tipologie di rifiuti, sopra elencati, devono essere raccolti negli appositi contenitori per R.O.T. (Rifiuti Ospedalieri trattati) costituiti da doppio contenitore - sacco interno in polietilene ed involucro esterno in cartone.
- ❑ Al momento di preparare all'uso il contenitore R.O.T. è necessario verificare l'integrità del sacco giallo interno e del contenitore stesso nel suo complesso.
- ❑ I contenitori devono essere maneggiati con cura (evitando, in particolare, di introdurre le mani - riempirli eccessivamente - ricercarvi oggetti all'interno) e, prima del loro impiego, devono essere controllati accuratamente per verificare l'assenza di anomalie o difetti.

#### Tattamento

- ❑ Nei contenitori R.O.T. non devono essere introdotti rifiuti liquidi sfusi.
- ❑ Il sacco interno non deve mai essere riempito oltre la propria capacità e devono essere evitate manovre di compressione dei rifiuti contenuti.
- ❑ Ad avvenuto riempimento del contenitore e prima di procedere alla chiusura definitiva dello stesso, provvedere al trattamento di disinfezione dei rifiuti mediante candeggina diluita appositamente fornita dal Servizio Economato.
- ❑ Sigillare quindi il sacco giallo con l'apposita fascetta di plastica rigida e chiudere definitivamente, il coperchio, seguendo le prescrizioni indicate sul contenitore stesso.
- ❑ Infine identificare il contenitore applicando una fascia adesiva indicante il reparto di origine e scrivervi la data di chiusura.

#### Smaltimento

- ❑ Collocare i contenitori, verificandone prima accuratamente l'integrità, presso il locale che, all'interno del reparto, è adibito alla loro raccolta e dal quale verranno successivamente ritirati dal personale addetto.

#### ◀ NORME SPECIFICHE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI ACUMINATI O TAGLIENTI

1. I rifiuti potenzialmente infetti acuminati o taglienti (aghi, mandrini, bisturi, microlance, rasoi monouso, lamette, fiale rotte, ecc.) devono:
  - ❑ essere raccolti negli appositi contenitori smaltimento in plastica rigida.
2. I contenitori smaltimento devono:
  - ❑ essere collocati in vicinanza ed in posizione comoda rispetto al posto di utilizzo, in posizione stabile;
  - ❑ essere riempiti rispettando, rigorosamente, la loro capacità per evitare il rischio di puntura accidentale durante lo smaltimento dei taglienti e/o durante le operazioni di chiusura del contenitore stesso;
  - ❑ essere sigillati accuratamente, ad avvenuto riempimento, quindi immessi nei contenitori R.O.T.

#### Nota bene:

**si ribadisce che aghi, lame, e taglienti in genere non devono essere mai reincappucciati, né disinseriti, né volontariamente piegati o rotti!**

#### ◀ NORME IGIENICO SANITARIE

I lavoratori devono sottoporsi alle visite mediche periodiche, e alle vaccinazioni, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e stabilito dal medico competente.

Nel caso si riportino ferite o lesioni specialmente se causate da aghi di siringa, è fatto obbligatorio di seguire la procedura di gestione dell'infortunio già impartita.

Appena possibile l'infortunato dovrà dare notizia al proprio superiore dell'accaduto, riferendo il fatto nel modo più circostanziato possibile.